



# JEANNEAU

## YACHTS

# 60

NOUVEAUTÉ - NEW  
2021

---

ENVELOPPÉ DANS SON ECRIN, LE NOUVEAU JEANNEAU YACHTS 60  
EST UN VÉRITABLE JOYAU. VOGUEZ VERS DES LIEUX SUBLIMES,  
VERS UN HORIZON SUBLIMÉ.

WRAPPED IN LUXURY, THE NEW JEANNEAU YACHTS 60  
IS TRULY A JEWEL TO BEHOLD. SAIL TO SUBLIME LOCATIONS,  
TOWARD AN EVER-MORE SUBLIME HORIZON.



LE JEANNEAU YACHTS 60 : UNE CONCEPTION INÉDITE QUI VOUS PROCURERA  
UNE SENSATION UNIQUE DE SYMBIOSE AVEC LA MER. VOUS SEREZ ÉBLOUIS  
PAR LA FINESSE DE SA SILHOUETTE, ADAPTÉE À TOUS LES PROGRAMMES.

THE JEANNEAU YACHTS 60 : AN UNMATCHED DESIGN FOR A UNIQUE SENSATION  
OF SYMBIOSIS WITH THE SEA. YOU WILL DAZZLED BY HER SLEEK SILHOUETTE  
ADAPTED TO ALL SAILING AND CRUISING PROGRAMMES.





NOUVEAUTÉ - NEW  
2021

INNOVATION | PASSION  
INNOVATION | PASSION

NOUVEAUTÉ - NEW  
2021



ÉLÉGANCE | COMMODITÉ  
ELEGANCE | CONVENIENCE



INNOVATION, ESTHÉTISME SOPHISTIQUÉ,  
BEAUTÉ DES SURFACES SCULPTÉES,  
LE JEANNEAU YACHTS 60 OUVRE  
UNE NOUVELLE ÈRE DU DESIGN EN  
VOUS OFFRANT UNE MULTITUDE DE  
CONFIGURATIONS POUR RÉPONDRE  
À TOUS VOS DÉSIRS.

WITH INNOVATION, A SOPHISTICATED  
AESTHETIC AND THE BEAUTY  
OF SCULPED SURFACES,  
THE JEANNEAU YACHTS 60 ENTERS A NEW  
ERA OF DESIGN, OFFERING  
A MULTITUDE OF CONFIGURATIONS  
TO SUIT EVERY DESIRE.



L'HARMONIE DES ÉLÉMENTS MAGNIFIE CET INTÉRIEUR GÉNÉREUX ET MODULABLE À SOUHAI. L'INTÉRIEUR RAYONNE DE LUMIÈRE NATURELLE. VOUS RESSENTIREZ CE PARFAIT ÉQUILIBRE À BORD DE VOTRE YACHT.


HARMONIOUS ELEMENTS ENHANCE HER GENEROUS MODULAR INTERIOR. THE INTERIOR GLEAMS WITH NATURAL LIGHT. YOU WILL FEEL THIS PERFECT BALANCE ABOARD YOUR YACHT.



---

HARMONIE | INGÉNIOSITÉ  
HARMONY | INGENUITY

---





LE JEANNEAU YACHTS 60 VOUS INVITE À GOÛTER AU PLAISIR DE NAVIGATIONS SERENES ET CONFORTABLES GRÂCE À DES PRESTATIONS INNOVANTES ET FONCTIONNELLES. L'EXCELLENCE EST À VOTRE PORTÉE.





THE JEANNEAU YACHTS 60 INVITES YOU TO ENJOY THE PLEASURE OF PEACEFUL, COMFORTABLE CRUISING WITH INNOVATIVE AND FUNCTIONAL DESIGN. EXCELLENCE IS WITHIN EASY REACH.



# DONNÉES TECHNIQUES PROVISOIRES

## PRELIMINARY TECHNICAL DATA

Longueur hors tout avec delphinère / Overall Length with Bowsprit	18,28 m	59'11"
Longueur de coque / Hull length	17,41 m	57'1"
Longueur de flottaison / Waterline length	16,82 m	55'2"
Largeur / Beam	5,20 m	17'0"
Déplacement léger / Displacement (empty)	20 170 kg	44 467 lbs
Tirant d'eau lest standard / Standard keel draft	2,55 m	8'4"
Poids lest standard / Standard keel weight	4 645 kg	10 240 lbs
Tirant d'eau lest court / Shallow keel draft	2,10 m	6'10"
Poids lest court / Shallow keel weight	5 642 kg	12 438 lbs
Capacité carburant / Fuel capacity	318 L / 84 US Gal (636 L / 168 US Gal opt.)	
Capacité eau / Water capacity	380 L / 101 US Gal (760 L / 201 US Gal ou 1 078 L / 285 US Gal opt.)	
Cabines / Cabins	3 / 4 / 5 / 6	
Moteur / Engine	Yanmar 110 CV/HP Ligne d'arbre - 81 kW (Yanmar 150 CV/HP Ligne d'arbre/Shaft Drive - 110 kW opt.)	
Surface de voile standard : Grand-voile enrrouleur + foc autovireur / Standard sail area : furling mainsail + self-tacking jib	131 m <sup>2</sup> : 72 m <sup>2</sup> + 59 m <sup>2</sup> / 1 410 sq ft: 775 sq ft + 635 sq ft	
Surface de voile optionnelle : Grand-voile Full-Batten + généris 110 % / Optional sail area : Full-Batten mainsail + genoa 110 %	163 m <sup>2</sup> : 82 m <sup>2</sup> + 81 m <sup>2</sup> / 1 754 sq f: 882 sq ft + 872 sq ft	
Spi asymétrique / Asymmetrical spinnaker	250 m <sup>2</sup>	2 690 sq ft
Code 0	110 m <sup>2</sup>	1 184 sq ft
Tirant d'air / Mast height above waterline	25,10 m	82'4"
Catégorie CE / CE Category	A14 / B16 / C16 / D16	
Architectes / Designers	Philippe Briand Yacht Design - Winch Design - Jeanneau Design	


NOUVEAUTÉ - NEW  
2021

JEANNEAU YACHTS 60


Vue de profil & pont | Profile view & deck



Aménagements | Layouts



NOUVEAUTÉ - NEW  
2021



# Français - Équipement standard

## EXTÉRIEUR

### Construction

- Coque monolithique construction par infusion sous vide. Construction monolithique pour la zone de quille. "Barrier coat" anti-osmose.
- Contre-moule de coque collé
- Pont et contremoule de pont infusés
- Quille fonte en L
- Double safrans suspendus avec paliers auto-alignants et drosses inox

### Voiles

- Grand-voile standard (enrouleur) 72 m<sup>2</sup>
- Foc autovireur 59 m<sup>2</sup>

### Mât et gréement

- Mât enrouleur Sparcraft® anodisé posé sur le pont avec gréement fractionné
- 2 étages de barres de flèches
- Bôme enrouleur aluminium anodisé
- Enrouleur de génois Facnor® avec renvoi au cockpit de la bosse d'enrouleur
- Hâle bas rigide Sparcraft®
- Gréement dormant en câble inox Dyform® discontinu
- Gréement courant : drisses et écoutes Dyneema, autres bouts polyester

### Mancœuvres

- Rail de foc autovireur Harken®
- Pantoire de grand-voile
- Bloqueurs Spinlock®
- Poulies Harken®
- 2 winchs Harken® 50.2 ST

### Pont

- Passavants périphériques inclinés
- Gréement à fente : bas-haubans rentrés pour une meilleure circulation
- Delphinrière
- Balcons avant ouvert
- 2 étages de filières inox
- Porte de coupée
- Guindeau 2 000 W
- Puits à chaîne avec vidange
- Taquets aluminium (8)
- Panneaux de pont flush (11)
- Vitrages de roof latéraux
- Hublots ouvrants intégrés aux vitrages fixes (6)

### Cockpit

- Méridienne de part et d'autre de la descente
- Double barres à roue inox gainées cuir
- 2 cadènes de pataras
- Coffres de rangement (5 dont coffre à BIB)
- Large plateforme de bain basculante lattage Teck
- Accès au garage à annexe longitudinal
- Mains courantes inox
- 1 table de cockpit à tribord avec pieds fixes
- Grand coffre à BIB L 90 x H 55 x l 38 cm

- Coffre à BIB 6 places L 79 x H 49 x l 33 cm
- Boîte à gaz (2 bouteilles)
- Lattage Teck sur bancs, marches, jupe et fonds de cockpit
- Prise de quai 220 V
- Prises USB, au niveau de la barre à roue
- Porte de descente escamotable

### Soute à voiles

- Accès par grand panneau de pont avec verrou
- Echelle de descente
- Rangements
- Accès à l'emplacement propulseur et zones techniques
- Eclairage LED

## INTÉRIEUR

### Carré

- Carré en U sur bâbord (7 personnes)
- Espace personnalisable sur tribord
- Table de carré avec pied fixe
- Accès au tableau électrique sur bâbord
- Hublots de coque fixes (12)
- Panneaux flush ouvrants (4)

### Cuisine

- Cuisine sur la largeur du bateau, à l'avant du carré
- Double évier inox
- Mitigeur chromé
- Poubelles de 20 L (2)
- Réchaud 2 feux avec four
- Réfrigérateur / Congélateur 75 L
- Hotte aspirante avec évacuation sur l'extérieur
- Plan de travail Corian
- Hublot ouvrant, pour la lumière et l'aération

### Table à cartes (selon versions)

- Assise ergonomique
- Table à cartes avec plateau ouvrant
- Meuble de rangement haut
- Liseuse LED sur flexible
- Prises électrique et USB

## Cabines avant

### Cabine propriétaire

- Lit double (1,60/1,23 x 2,05 m)
- Table de nuit
- Sofa
- Penderie et tiroirs de rangement (2)
- Tiroirs de rangement sous sofa (2)
- Coffre de rangement sous le lit
- Prises électrique et USB
- Liseuses et éclairage LED
- Hublots de coque fixes avec stores (3)
- Panneaux de pont ouvrants (4)
- Salle d'eau privative

### Double cabines symétriques convertibles

- Lits double (1,40/1,50 x 2,04 m), convertibles
- Cloison rétractable, afin de convertir les 2 cabines en 1 cabine propriétaire
- Niches de chevet
- Penderies et tiroirs de rangement
- Coffres de rangement sous le lit
- Prises électrique et USB
- Liseuses et éclairage LED
- Hublots de coque fixe avec stores (2)
- Panneaux de pont ouvrants (2)
- Salles d'eau privatives

## Cabines arrière

### Cabine propriétaire

- Lit double (1,60/1,23 x 2,05 m)
- Table de nuit avec 2 tiroirs
- Sofa
- Penderie et tiroir de rangement
- Coffre de rangement sous sofa
- Coffre de rangement sous le lit
- Meuble bas avec tiroirs (2)
- Prises électrique et USB
- Liseuses et éclairage LED
- Long hublot de coque fixe
- Hublots de coque fixes avec stores (3)
- Panneaux de pont ouvrants (4)
- Salle d'eau privative

### Cabine VIP tribord

- Lit double (1,60/1,23 x 2,05 m)
- Niche de chevet
- Penderie (2)
- Coffre de rangement sous le lit
- Niches de rangement au dessus de la cale moteur
- Equipets de flanc de coque
- Prises électrique et USB
- Liseuses et éclairage LED
- Hublots de coque fixes avec stores (2)
- Salle d'eau privative (sauf si cabine latérale arrière tribord)

### Cabine invités bâbord

- Lits superposés (0,75 x 2,00 m)
- Lit inférieur transformable en lit double (1,38/1,59 x 2,00 m)
- Penderie
- Hublot de coque fixe avec stores (2)
- Coffre de rangement sous le lit
- Niches de rangement au dessus de la cale moteur
- Prises électrique et USB
- Liseuses et éclairage LED

### Cabine latérale tribord

- Lits superposés (lit supérieur 0,72 x 1,95 m, lit inférieur 0,62/0,52 x 1,95 m)
- Penderie et rangement avec étagères
- Coffre de rangement sous le lit
- Prises électrique et USB
- Liseuses et éclairage LED

## ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

### Électrique

- Tableau électrique avec retro-éclairage
- Interrupteurs pour systèmes domestiques
- Prise USB
- Afficheur LCD : disjoncteur, voltage DC, ampèremètre de consommation, jauges fuel et eau, écran Navicolor 3.5"
- Parc batteries AGM domestique 24 V (4 x 140 Ah / 12 V)
- Parc batterie AGM moteur 12 V (1 x 50 Ah / 12 V)
- Alternateur 12 V sur moteur 125 Ah, 24 V sur moteur 60 Ah (110 Ah opt. pour moteur 150 CV)
- Coupes batteries : à tribord de la descente
- Prises électrique 230 V dans le carré, la cuisine et dans chaque cabine
- Eclairages LED dimmables

### Motorisation

- YANMAR® 4JH110CR Ligne d'arbre 110 CV - 81 kW
- Cale moteur insonorisée
- Installation sur contremoule de coque
- Hélice tripale fixe
- Pot d'échappement rotomoulé avec sortie inox sur la coque
- Ventilateur de cale moteur
- Bouche d'aération
- Réservoir fuel roto-moulé 318 L
- Filtre séparateur eau / carburant
- Jauge fuel au tableau électrique

### Plomberie

#### Eau douce

- Circuit eau douce avec un double groupe eau de qualité "usage intensif" (36 L / mn), filtre et vase d'expansion
- Prise de quai eau douce
- Réservoir eau roto-moulé 380 L
- Jauges à eau intégrée au panneau d'affichage
- Vannes de sélection pour permuter les réservoirs
- Ballon eau chaude 60 L
- Douchette de cockpit eau chaude / froide

#### Eaux grises et eaux noires

- Système de récupération dans chaque salle d'eau
- WC marins pompe manuelle
- Réservoirs eaux noires rotomoulés 64 L dans chaque salle deau
- Tuyaux PVC haute qualité

#### Evacuation des cales

- Pompe de cale manuelle
- Pompe manuelle dans le cockpit
- Pompe électrique située dans le puisard
- Pompe électrique située dans la soute à voiles avant
- Alarme de niveau d'eau haut

English - Standard equipment

## EXTERIOR

### Construction

- Vacuum infused hull. Solid laminate in keel area. Barrier coat used to guard against osmosis.
- Glued hull counter-mould
- Infused deck and counter-mould
- L-shaped cast iron keel
- Twin rudders with self-aligning roller bearings and stainless steel lines

### Sails

- Standard mainsail (furling) 72 m<sup>2</sup> / 775 sq ft
- Self-tacking jib 59 m<sup>2</sup> / 635 sq ft

### Mast and rigging

- Deck-stepped anodised aluminium in-mast furling mast, fractional rig built by Sparcraft®
- 2 levels of swept back spreaders
- Anodised aluminium furling boom
- Facnor® genoa furler with furling line lead aft to coaming winch
- Rigid vang Sparcraft®
- Standing rigging made of discontinuous Dyform stainless steel cables
- Running rigging: halyards and sheets in Dyneema, additional lines and sheets in polyester

### Sailing features

- Harken® self-tacking jib track
- Mainsheet attached to bridle
- Spinlock® line clutches
- Harken® turning blocks
- 2 Harken® 50.2 ST winches

### Deck

- Walk around decks
- Split rigging: inboard shrouds for an easier access
- Bowsprit
- Open bow pulpit
- Double stainless steel lifelines
- Lifelines gates
- Anchor windlass 2 000 W
- Anchor locker with drain
- Mooring cleats (8)
- Flush deck hatches (11)
- Lateral coachroof windows
- Opening ports integrated behind fixed windows (6)

### Cockpit

- Lounge chair on both sides of the companionway
- Double leather-covered stainless steel steering wheels
- 2 backstay chainplates
- Cockpit lockers (5 including the liferaft locker)
- Large Teak aft fold-down swim platform
- Access to the longitudinal garage
- Stainless steel handrail
- Starboard cockpit table with fixed legs
- Large liferaft locker L 90 x H 55 x 138 cm (2'11" x 1'9" x 1'2")
- 6-person liferaft locker L 79 x H 49 x 133 cm (2,7" x 1'7" x 1'0")

- Gas locker (2 bottles)
- Teak inlay on bench seats, steps, cockpit floor and transom platform
- 220 V shore power socket
- USB plugs, at the steering wheels
- Drop-down companionway hatch

### Sail locker forward

- Access through lockable deck hatch
- Access ladder
- Storage
- Access to bow thruster and technical areas
- LED lighting

## INTERIOR

### Saloon

- U-shaped seating area on port side (7 guests)
- Customisable space on starboard
- Saloon table with fixed leg
- Access to the electrical panel on port side
- Fixed hull port (12)
- Flush opening hatches (4)

### Galley

- Galley on the width of the boat, at the front of the saloon
- Double stainless steel sink
- Chrome-plated mixing tap
- Waste bin 20 L / 5 US gal (2)
- 2-burner stove with oven
- 75 L / 20 US gal combination fridge / freezer
- Exhaust fan vented to exterior
- Corian worktop
- Opening hatch for ventilation

### Chart table

- Ergonomic and seaworthy seat
- Chart table with top opening storage
- Upper storage compartment
- LED reading light on flexible tube
- AC and USB plugs

## Forward cabins

### Owner's stateroom

- Double berth (1,60/1,23 x 2,05 m / 5'2"/4'0" x 6'8")
- Bedside tables
- Sofa
- Double hanging locker with drawers (2)
- Under-sofa storage drawers (2)
- Under-bed storage
- AC and USB plugs
- LED reading lights and lighting
- Fixed hull ports with aviation shades (3)
- Opening deck hatches (4)
- En-suite toilet / shower compartment

### Double symmetrical convertible cabins

- Convertible, double berths (1,40/1,50 x 2,04 m / 4'7"/4'11" x 6'8")
- Retractable bulkhead to convert the 2 cabins into 1 owner's cabin
- Bedside tables
- Double hanging lockers with drawers

- Under-bed storage
- AC and USB plugs
- LED reading lights and lighting
- Fixed hull ports with aviation shades (2)
- Opening deck hatches (2)
- En-suite toilet / shower compartments

## Aft cabins

### Owner's stateroom

- Double berth (1,60/1,23 x 2,05 m / 5'2"/4'0" x 6'8")
- Bedside tables with drawers (2)
- Sofa
- Double hanging locker with drawer
- Under-sofa storage
- Under-bed storage
- Base cabinet with drawers (2)
- AC and USB plugs
- LED reading lights and lighting
- Long fixed hull port
- Fixed hull ports with aviation shades (3)
- Opening deck hatches (4)
- En-suite toilet / shower compartment

### Starboard VIP cabin

- Double berth (1,60/1,23 x 2,05 m / 5'2"/4'0" x 6'8")
- Bedside tables
- Hanging locker (2)
- Under-bed storage
- Storage above the engine block
- Lateral storage shelf
- AC and USB plugs
- LED reading lights and lighting
- Fixed hull ports with aviation shades (2)
- En-suite toilet / shower compartment (except if starboard aft side cabin)

### Port guest cabin

- Twin bunk (0,75 x 2,00 m / 2'5" x 6'6")
- Lower bed convertible into a double bed (1,38/1,59 x 2,00 m / 4'6" / 5'2" x 6'6")
- Hanging locker
- Fixed hull ports with aviation shades (2)
- Under-bed storage
- Storage above the engine block
- AC and USB plugs
- LED reading lights and lighting

### Starboard side cabin

- Twin bunk (upper berth 0,72 x 1,95 m / 2'4" x 6'4"; lower berth 0,62/0,52 x 1,95 m / 2'0"/1'8" x 6'4")
- Hanging locker with shelving
- Under-bed storage
- AC and USB plugs
- LED reading lights and lighting

## TECHNICAL EQUIPMENTS

### Electric

- Main electric panel backlit
- Switches for domestic systems
- USB plug
- LCD displays: DC Voltage level,

amperage consumption meter, fuel and water gauges, Navicolor screen 3.5"

- House AGM battery bank 24 V (4 x 140 Ah / 12 V)
- Engine AGM battery 12 V (1 x 50 Ah / 12 V)
- Engine alternator 12 V / 125 Ah, 24 V / 60 Ah (110 Ah opt. for 150 HP engine)
- Battery switches: in compartment to starboard of the companionway
- AC 230 V plugs in saloon, galley and each cabin
- Dimmable LED lightings

### Motorization

- YANMAR® 4JH110CR Shaft Drive 110 HP - 81 kW
- Soundproof engine room
- Installation on hull counter-mould
- Fixed 3-blade propeller
- Roto-moulded exhaust box and stainless steel exhaust fitting on hull
- Extractor fan located in engine room
- Ventilation ducting vents on transom
- Roto-moulded fuel tank 318 L / 84 US gal
- Fuel / water separator
- Fuel gauge at electrical panel

### Plumbing

#### Fresh water

- Fresh water system with high-pressure (36 L / min / 9,5 US gal / min), inline filter and accumulator tank
- Fresh water shore connection
- Rotomoulded tank 380 L / 101 US gal
- Tank gauge integrated into display panel
- Tank manifold with selector valves
- 60 L / 16 US gal hot water heater
- Hot and cold cockpit shower

#### Raw and waste waters

- Collector system at each head compartment
- Manual marine toilets
- Roto moulded holding tank 64 L / 17 US gal located in each head compartment
- Heavy duty white PCV hosing

#### Bilge drainage

- Manual bilge pump
- Manual bilge pump located in the cockpit
- Electric bilge pump located in the sump
- Electric bilge pump located in forward sail locker
- High water level alarm

LES MODÈLES PHOTOGRAPHIÉS NE SONT PAS CONTRACTUELS ET PEUVENT ÊTRE PRÉSENTÉS AVEC DES OPTIONS.  
LES DÉCORATIONS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES AINSI QUE LES ÉQUIPEMENTS DIVERS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS SANS PRÉAVIS.  
PHOTOGRAPHS OF THESE PRESENTED MODELS ARE NOT CONTRACTUALLY BINDING, AND MAY INCLUDE OPTIONAL EQUIPMENT.  
INTERIOR AND EXTERIOR DECORATION AS WELL AS EQUIPMENT MAY BE MODIFIED WITHOUT PRIOR NOTICE.



**JEANNEAU**  
YACHTS

[www.jeanneau.com](http://www.jeanneau.com)

32, avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX France



**papers**

Agissez pour  
le recyclage des  
papiers avec  
Jeanneau  
et Ecofolio.